Ficha de datos del producto

TS 2000 NV



Cierrapuertas con brazo para puertas de 1 hoja de hasta 1.100 mm de ancho de hoja

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con una anchura de hoja de hasta 1100 mm
- Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras y montaje en marco lado contrario bisagras
- Opción de montaje en la hoja de la puerta lado contrario bisagras en montaje en brazo paralelo

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-09-05T02:40:52Z

TS 2000 NV

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Para puertas mano izquierda y mano derecha sin necesidad de modificación
- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	TS 2000 NV
Fuerza de cierre según EN 1154	EN 2 - 4
Accesible según DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta (máx.) en mm	1100 mm
Ancho de hoja (máx.)	1100 mm
Tipo de instalación	Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras, Montaje en marco lado contrario bisagras
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Fuerza de cierre ajustable	Sí, de forma continua
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Posición ajuste de la fuerza de cierre	Lateral
Función de apertura mantenida	Opcional
Interruptor del detector de humo integrado	No

CONSTA DE

BRAZO TS 4000 / 2000

Con retención mecánica



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Punto de retención min.
Brazo TS 4000/2000 / F *	Con retención mecánica	152365	4042938523653	negro RAL 9005	70 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102454	4042938024549	plateado	70 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102456	4042938024563	blanco RAL 9016	70 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102457	4042938024570	según RAL	70 °

TS 2000 NV

BRAZO TS 4000 / 2000

con retención mecánica conectable y desconectable



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Punto de retención min.
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	109545	4042938095457	negro RAL 9005	70 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102445	4042938024457	plateado	70 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102448	4042938024488	según RAL	70 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102447	4042938024471	blanco RAL 9016	70 °

BRAZO TS 4000 / 2000

Brazo estándar



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color
Brazo TS 4000/2000	Estándar	102425	4042938024259	según RAL
Brazo TS 4000/2000	Estándar	102421	4042938024211	plateado
Brazo TS 4000/2000	Estándar	102423	4042938024235	blanco RAL 9016
Brazo TS 4000/2000	Estándar	102426	4042938024266	Símil acero inoxidable
Brazo TS 4000/2000	Estándar	109544	4042938095440	negro RAL 9005

BRAZO TS 4000 / 2000 PROLONGADO

Para montaje en marco en caso de una profundidad del antepecho de entre 70–170 mm



TS 2000 NV

Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad del antepecho entre 70-170 mm	102434	4042938024341	según RAL
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad del antepecho entre 70-170 mm	102431	4042938024310	plateado
Brazo TS 4000/2000 prolongado	Prolongado, para montaje en marco en profundidad del antepecho entre 70-170 mm	102433	4042938024334	blanco RAL 9016

CUERPO DE CIERRE TS 2000 NV

Cuerpo básico para el cierrapuertas aéreo con brazo EN 2-4



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Fuerza de cierre según EN 1154
Cierrapuertas TS 2000 NV de GEZE	Fuerza de cierre EN 2-4 (sin brazo)	128888	4042938288880	según RAL	EN 2 - 4
Cierrapuertas TS 2000 NV de GEZE	Fuerza de cierre EN 2-4 (sin brazo)	128885	4042938288859	plateado	EN 2 - 4
Cierrapuertas TS 2000 NV de GEZE	Fuerza de cierre EN 2-4 (sin brazo)	128887	4042938288873	blanco RAL 9016	EN 2 - 4
Cierrapuertas TS 2000 NV de GEZE	Fuerza de cierre EN 2-4 (sin brazo)	205324	4066876018750	negro RAL 9005	EN 2 - 4

ACCESORIOS

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	072769	4106030727699	Acero inoxidable	239 x 56 x 69.2 mm
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	072770	4106030727705	latón	239 x 56 x 69.2 mm
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	013487	4106030134879	plateado	239 x 56 x 69.2 mm
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	014855	4106030148555	blanco RAL 9016	239 x 56 x 69.2 mm
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	014849	4106030148494	bronce oscuro	239 x 56 x 69.2 mm

TS 2000 NV

Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	014856	4106030148562	según RAL	239 x 56 x 69.2 mm

BRAZO TS 4000 / 2000

Con retención mecánica



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Punto de retención min.
Brazo TS 4000/2000 / F *	Con retención mecánica	152365	4042938523653	negro RAL 9005	70 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102454	4042938024549	plateado	70 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102456	4042938024563	blanco RAL 9016	70 °
Brazo TS 4000/2000 / F	Con retención mecánica	102457	4042938024570	según RAL	70 °

BRAZO TS 4000 / 2000

con retención mecánica conectable y desconectable



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Punto de retención min.
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	109545	4042938095457	negro RAL 9005	70 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102445	4042938024457	plateado	70 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102448	4042938024488	según RAL	70 °
Brazo TS 4000/2000 / F	con retención mecánica conectable y desconectable	102447	4042938024471	blanco RAL 9016	70 °

TS 2000 NV

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 3000 / TS 2000, forma curva

Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092928	4106030929284	Acero inoxidable brillo	277 x 54 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092929	4106030929291	Acero inoxidable mate	277 x 54 x 72 mm

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 3000 / TS 2000, forma angular

Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092924	4106030929246	Acero inoxidable mate	237 x 54 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092923	4106030929239	Acero inoxidable brillo	237 x 54 x 72 mm

MATERIAL DE MONTAJE

PROLONGACIÓN DEL EJE

Para TS 4000 / TS 2000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Prolongación del eje
Extensión de eje TS 4000/TS 2000 *	Eje dentado	103678	4042938036788	negro	15 mm
Extensión de eje TS 4000/TS 2000	Eje dentado	103550	4042938035507	Galvanizada	20 mm
Extensión de eje TS 4000/TS 2000 *	Eje dentado	103679	4042938036795	negro	20 mm
Extensión de eje TS 4000/TS 2000	Eje dentado	139793	4042938397933	según RAL	15 mm
Extensión de eje TS 4000/TS 2000	Eje dentado	103548	4042938035484	Galvanizada	10 mm
Extensión de eje TS 4000/TS 2000 *	Eje dentado	103677	4042938036771	negro	10 mm

TS 2000 NV

Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Prolongación del eje
Extensión de eje TS 4000/TS 2000	Eje dentado	103549	4042938035491	Galvanizada	15 mm

PLACA DE FIJACIÓN PUERTA DE ARCO PLANO *

para TS 2000 NV, altura máx. del arco 130 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Material
Placa de fijación puerta de arco plano *	para TS 2000 NV, altura máx. del arco 130 mm	127434	4042938274340	plateado	Aluminio
Placa de fijación puerta de arco plano *	para TS 2000 NV, altura máx. del arco 130 mm	127435	4042938274357	según RAL	Aluminio

PLANTILLA DE TALADROS CIERRAPUERTAS

para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Material
Plantilla de taladros cierrapuertas	para TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	4106030531340	PVC

PINZA DE SUJECIÓN DE VIDRIO

Para TS 3000 / 2000 NV



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Espesor del cristal
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014835	4106030148357	plateado	10 mm
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014843	4106030148432	blanco RAL 9016	10 mm
Pinza de sujeción de vidrio *	para TS 3000/TS 2000 NV	014836	4106030148364	bronce oscuro	10 mm

TS 2000 NV

Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Espesor del cristal
Pinza de sujeción de vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	014845	4106030148456	según RAL	10 mm

PLACA DE MONTAJE Y CONTRAPLACA PUERTA TODO VIDRIO

Para TS 3000 / 2000 NV



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Espesor del cristal
Placa de montaje y contraplaca puerta todo vidrio	para TS 3000/TS 2000 NV	090259	4106030902591	plateado	10 mm

PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS

Para TS 2000 NV (BC) con esquema de taladros según DIN EN 1154 suplemento 1



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Material
Placa de montaje cierrapuertas	para TS 2000 NV y NV BC con esquema de taladros según DIN EN 1154 hoja adjunta 1	126234	4042938262347	Aluminio

PLACA DE MONTAJE BRAZO

Para TS 4000/TS 2000, en montaje en brazo paralelo



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color	Material
Placa de montaje brazo *	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053319	4106030533191	bronce oscuro	Aluminio
Placa de montaje brazo *	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	027460	4106030274605	según RAL	Aluminio
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053318	4106030533184	plateado	Aluminio

TS 2000 NV

SOPORTE DE DINTEL

Para TS 3000 / 2000 NV



Denominación	Descripción	Número de identificación.	EAN	Color
Soporte de dintel	para TS 2000 NV / TS 3000 V	127433	4042938274333	según RAL
Soporte de dintel	para TS 2000 NV / TS 3000 V	127432	4042938274326	plateado

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.