Ficha de datos del producto

Paquete completo TS Wood *



Cierrapuertas aéreo con guía deslizante para puertas de 1 hoja de hasta 950 mm de anchura de hoja

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas cortafuegos
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Puertas batientes con anchos de hoja de hasta 950 mm
- Montaje en marco y en la hoja de la puerta en el lado bisagras y en el lado contrario bisagras

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-07-04T03:33:45Z

Paquete completo TS Wood *

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Golpe final hidráulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado
- La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente
- Todas las funciones regulables desde la parte frontal (excepto la fuerza de cierre)
- Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda
- Cierrapuertas para el montaje en la hoja y montaje en marco

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Paquete completo TS Wood *
Fuerza de cierre según EN 1154	EN 3
Ancho de hoja (máx.)	950 mm
Ángulo de apertura (máx.)	180 °
Misma versión DIN-L y DIN-R	Si
Conformidad estándar	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneidad puertas cortafuego	Si
Longitud	226 mm
Anchura	46 mm
Altura	60 mm
Fuerza de cierre ajustable	No
Velocidad de cierre ajustable	Si
Golpe final ajustable	Sí, por válvula
Amortiguación de apertura integrada	No
Válvula de seguridad contra sobrecarga	Si
Válvulas termoestabilizadas	Si
Función de apertura mantenida	Opcional
Interruptor del detector de humo integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones
TS Wood *	Cierrapuertas aéreo con guía deslizante para puertas de 1 hoja de hasta 950 mm de anchura de hoja	131190	blanco RAL 9010	EN 3	226 x 46 x 60 mm
TS Wood *	Cierrapuertas aéreo con guía deslizante para puertas de 1 hoja de hasta 950 mm de anchura de hoja	118431	plateado	EN 3	226 x 46 x 60 mm
TS Wood *	Cierrapuertas aéreo con guía deslizante para puertas de 1 hoja de hasta 950 mm de anchura de hoja	131188	blanco RAL 9016	EN 3	226 x 46 x 60 mm

Paquete completo TS Wood *

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Fuerza de cierre según EN 1154	Dimensiones
TS Wood *	Cierrapuertas aéreo con guía deslizante para puertas de 1 hoja de hasta 950 mm de anchura de hoja	131189	negro RAL 9005	EN 3	226 x 46 x 60 mm

ACCESORIOS

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 3000 / TS 2000, forma curva

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092928	Acero inoxidable brillo	277 x 54 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, semirradio, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092929	Acero inoxidable mate	277 x 54 x 72 mm

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 3000 / TS 2000, forma angular

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092924	Acero inoxidable mate	237 x 54 x 72 mm
Tapa cierrapuertas *	para TS 3000/ TS 2000, cuadrado, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta	092923	Acero inoxidable brillo	237 x 54 x 72 mm

TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 3000/ TS 2000, solo empleable para montaje en la hoja de la puerta



Paquete completo TS Wood *

Denominación	Descripción	Número de identificación.	Color	Dimensiones	Material
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	072769	Acero inoxidable	239 x 56 x 69.2 mm	Acero inoxidable
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	072770	latón	239 x 56 x 69.2 mm	latón
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	013487	plateado	239 x 56 x 69.2 mm	
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	014855	blanco RAL 9016	239 x 56 x 69.2 mm	
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	014849	bronce oscuro	239 x 56 x 69.2 mm	
Tapa cierrapuertas *	Para TS 3000 TS 2000, solo se puede utilizar con montaje en hoja	014856	según RAL	239 x 56 x 69.2 mm	

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Material
Unidad de retención mecánica	para guía deslizante estándar, T-Stop o GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención regulable, conectable y desconectable, sobrepasable	071924	Acero

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

para guía deslizante remachada, guía deslizante estándar BG, guía deslizante estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm



Denominación	Descripción	Número de identificación.	Dimensiones	Material
Limitación flexible de la apertura	para guía deslizante remachada, guía deslizante estándar BG, guía deslizante estándar y guía GEZE Boxer 20,7 mm	069780		PVC

Paquete completo TS Wood *

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.